



ABS BASIC

Coffrets murales en thermoplastique ABS

La gamme de coffrets murales en ABS est spécialement conçue pour répondre aux exigences du secteur industriel de l'automatisation et du contrôle.

Ces armoires sont fabriquées en ABS HB de couleur gris RAL 7035 avec une porte opaque. Disponibles dans un large choix de dimensions pour pouvoir répondre aux besoins de toutes les installations, ces coffrets incluent la plaque de montage, les fixations murales et une fermeture triangulaire.



ABS BASIC Données techniques

- Degré de protection: IP54 – IP65*.
- Résistance aux impacts: IK08.
- Degré d'autoextinguibilité: 650 °C.
- Plage de température ambiante: 35 °C / +65 °C.

* IP65 pour les références ABS302013 et ABS352515.

ABS BASIC Certifications

Conforme à la directive basse tension 2014/35/EU.
Normes: IEC-EN 60670-24.



Gamme de produits


Coffrets avec porte opaque en surface et plaque de montage incluse.

Matériaux

- Coffrets: ABS HB sans halogène. Couleur : gris RAL 7035.
- Plaque de montage: Acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur. 1,2 mm pour la référence ABS806026.

Composition

- Livrée dans une caisse en carton, dans un emballage individuel.
- Plaque de montage incluse.
- Sac d'accessoires :
- Crochet mural.
- Vis de fixation de la plaque de montage.
- Clé triangulaire de 8 mm.
- Le coffret ABS806026 est fournie avec les supports de plaque.



Corps

- Coffret fabriquées en ABS HB de couleur gris RAL 7035.
- Fabriquées d'une seule pièce pour donner à l'ensemble une grande solidité.
- Fixation murale à l'aide de quatre matrices de 7 mm de diamètre ou de crochets muraux. Positionnement des crochets à l'horizontale, sauf pour la référence ABS806026 qui peut également être installée à la verticale.

Plaque de montage

- Plaque de montage lisse, fabriquée en acier galvanisé de 1 mm, fournie avec toutes les références.
- Pose à l'aide de quatre vis 5x16.
- Pour le coffret ABS806026, l'épaisseur de la plaque est de 1,2 mm.

Porte

- Porte opaque fabriquée en ABS HB de couleur gris RAL 7035 avec une ouverture de 180° ; ouverture de 225° pour la référence ABS806026.
- Charnières en plastique avec boulons en métal intégrées.
- Bague d'étanchéité en polyuréthane pour garantir l'indice de protection IP.
- Repères à l'intérieur de la porte pour faciliter le perçage des trous en vue de la pose des appareils, panneaux de signalisation, etc.
- Fermeture standard triangulaire de 8 mm.

Accessoires

- Fermeture à clé disponible en tant qu'accessoire.

ABS BASIC

ABS coffrets murales en thermoplastique

Coffrets murales en thermoplastique. ABS

Référence	Dimensions									Poids kg	Dissipation de puissance en fonction de l'augmentation de température°C P(W)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		20	25	30	35	40
ABS302013	300	200	130	257	150	326	130	124	115	1,7	13.3	16.7	20	23.3	26.7
ABS352515	350	250	150	307	200	376	180	144	135	2,2	18.9	23.6	28.3	33	37.7
ABS403017	400	300	170	357	250	426	230	164	155	3	25.3	31.7	38	44.3	50.7
ABS403022	400	300	220	357	250	426	230	214	205	3,4	29.3	36.6	44	51.3	58.6
ABS503519	500	350	190	457	300	526	280	184	175	4,3	35.6	44.5	53.5	62.4	71.3
ABS504018	500	400	180	457	350	526	330	174	165	4,3	37.5	46.9	56.2	65.6	75
ABS504024	500	400	240	457	350	526	330	234	255	5,6	44.1	55.2	66.2	77.2	88.3
ABS604020	600	400	200	557	350	625	330	194	185	6	46.5	58.1	69.7	81.3	93
ABS705025	700	500	250	657	450	726	430	244	235	10,1	68.6	85.8	102.9	120.1	137.2
ABS806026	800	600	260	-	-	-	-	-	-	13,5	88.5	110.7	132.8	154.9	177.1

Coffrets avec porte opaque.

Fabriquées en ABS HB. Couleur: gris RAL 7035.

Plaque de montage incluse en acier galvanisé de 1 mm.

IP54 - IP65 (surface). * IP65 pour les références ABS302013 et ABS 322515.

Accessoires

Référence	Description
29583	Clé triangulaire
29584	Support de montage mural
29585	Serrure triangulaire

Accessoires (inclus avec le coffret)



Plaque



Crochet mural



Clé triangulaire

IP
54


IP
65

CE





ABS armoires murales en thermoplastique

Dimensions: ABS



CORTE A-A





Bureaux Centraux

Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Centre logistique

Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Tél : +34 976 451 080**E-mail :** ide@ide.es**Web :** www.ide.es

